


Check 1

× ServoTunes



1 AxisList

- LoadOne / SaveOne / ReadOne One
- LoadAll / SaveAll / ReadAll All

Check

[2] Axis 4

[0] COMI-LX554 (EtherCAT)

Axis 0 (PANASONIC_A5B)

Axis 1 (PANASONIC_A5B)

Axis 4 (PANASONIC_A5B)

Axis 5 (PANASONIC_A5B)

Axis 6 (FASTECH)

Axis 7 (FASTECH)

- ReadAll “Axis 0”

- ReadOne “Axis 4”

2 Category

- Category

3 Parameter List

- - Minimum : 가
 - Maximum : 가

- Default : 1)
- **Servo :**
- **Value : ServoTunes**
 - 'Servo' Write
 - Value cell
- **MotionIO** 가

4 Search Param

-

5 10 6 16

- 10 16
- Minimum, Maximum, Default, Servo, Value

7 Param Reset

- 'Servo' / 'Value'
- , Read

8 View Details

- Index, DataType, DataSize

9 LoadOne 10 LoadAll

- 2)
- 가
 - ex) Omron / Panasonic

11 SaveOne 12 SaveAll

-
- Read

13 CompareToAxis

-

14 CompareToFile

- SaveOne

15 ReadOne 16 ReadAll

-
- Load 'Value' 'Servo'

17 WriteOne

- Value

18 Write 1:N

- Value

19 Write N:N

- Value

20 EepOne 21 EepAll

- 가 EEPROM

× **Warning!**
ServoTunes

- 1)
ServoTunes
- 2)
가

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/application:comiide:tool:servotunes:10_feature_introduction?rev=1542362032

Last update: **2018/11/16 18:53**