

WriteOne	1
Write 1:N	2
Write N:N	2
EepOne / EepAll	2

Write 1:N

- AxisList

Servo Tune

[0] Axis 0

All

Write 1:N

Cancel

[0] COMI-LX554 (EtherCAT)

Axis 0 (PANASONIC_A)

Axis 1 (PANASONIC_A)

Axis 4 (PANASONIC_A)

Axis 5 (PANASONIC_A)

Axis 6 (FASTECH)

Axis 7 (FASTECH)

10

16

Axis	Category	Item	Name	PreValue	Value
0	Object (34)	43	Polarity	0	224
4	Object (34)	43	Polarity	0	224
5	Object (34)	43	Polarity	0	224

Item	Name	Minimum	Maximum	Defalut	Servo	Value	Unit
42	Max position limit	-2147483648	2147483647	0	0	0	1 unit
43	Polarity	0	255	0	0	224	---
44	Max profile velocity	0	4294967295	104857600	104857600	104857600	1 unit/s
45	Max motor speed	0	4294967295	6000	5000	5000	1 r/min
46	Profile velocity	0	4294967295	0	0	0	1 unit/s
47	End velocity	0	4294967295	0	0	0	1 unit/s

- Polarity, 'Axis 0', 'Axis 4', 'Axis 5' (Vendor)
- AxisList,
- AxisList,

Write N:N

- AxisList

EepOne / EepAll

- 가 EEPROM (store) 1)
- (store), 2)
- EEPROM 3)

comizoa, , ide, ethercat, , servotunes, , write, , eeprom

2) , MainIndex : 0x1010, SubIndex : 1, size : 4, val : 0x65766173, CompleteAccess : 0

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/application:comiide:tool:servotunes:20_write?rev=1575619481

Last update: 2019/12/06 17:04