

Intro	1
Logging	1
Interval	3
LogType	4

LogMode

x API

LogMode

.

Intro

- LogMoed API Stop API , 1) .txt .
- 'Log' LogMode .
- / .

Shell

> log

LOG> list

Clear

Open

API

F3

Exit

ToMem

ToQueue

Stop

Save

Load

Interval

MicroSec (Micro)

MiliSec (Mili)

QueueSize


MemSize (BufSize / BufferSize)

FolderSize (DirSize)

LOG> |

Logging

- API .
- ';' API .
- out type parameter "null" , logging .
- parameter "Invalid parameter" , logging "Logging Start" .



```

Shell
LOG> ecmSxSt_GetPosition(0,0,1,null);ecmSxSt_GetCurTorque(0,0)
    Invalid parameter
LOG> ecmSxSt_GetPosition(0,0,1,null);ecmSxSt_GetCurTorque(0,0, null)
    Logging Start

LOG> stop
    Logging Stopped


LOG> open
LOG> save
    Command Saved

LOG> load
LOG> ecmSxSt_GetPosition(0,0,1,null);ecmSxSt_GetCurTorque(0,0, null)
  
```

```

LOG> stop
LOG> open
LOG> save
LOG> load
  
```

- stop : logging "Logging Stopped"
- open : logFile
- save :
- load :
- exit : LogMode NormalMode



CmdLog_ecmSxSt_GetPosition_181127_103035.txt - 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

```

[ Param Discription ]
ecmSxSt_GetPosition(0 0, 1, null)
ecmSxSt_GetCurTorque(0 0, null)

[ Log ]

```

Time	F.Position_0	Torque_0
[10:30:35:099]	-7138732	-0.5
[10:30:35:100]	-7138732	-0.1
[10:30:35:101]	-7138732	-0.1
[10:30:35:102]	-7138732	-0.2
[10:30:35:103]	-7138732	-0.1
[10:30:35:104]	-7138732	-0.4
[10:30:35:105]	-7138732	-0.4
[10:30:35:106]	-7138732	-0.4
[10:30:35:107]	-7138732	-0.4
[10:30:35:108]	-7138732	-0.4
[10:30:35:109]	-7138732	-0.2
[10:30:35:110]	-7138732	-0.1
[10:30:35:111]	-7138732	-0.2
[10:30:35:112]	-7138732	-0.3
[10:30:35:113]	-7138732	-0.4
[10:30:35:114]	-7138732	-0.4
[10:30:35:115]	-7138732	-0.4
[10:30:35:116]	-7138732	-0.4

Interval

- Logging

```
Shell
> log

LOG> interval
      Interval = 10 ms

LOG> interval(1)
      Log Interval (ms) : 10 → 1

LOG> microsec
      Resolution Changed : MiliSecond → MicroSecond

LOG> interval
      Interval = 1000 us

LOG> interval(500)
      Log Interval (us) : 1000 → 500

LOG> milisec
      Resolution Changed : MicroSecond → MiliSecond

LOG> interval
      Interval = 1 ms


LOG>
```

```
LOG> interval
LOG> interval(1)
LOG> microsec
LOG> interval
LOG> interval(500)
LOG> milisec
```

- interval : log 10ms
- interval(1) : log 1ms
- microsec : log us
- interval : microsec milisec
- interval(500) : microsec 500

LogType

- Memory Queue .




Memory

- MemSize Memory .
- , Stop .

Queue

- QueueSize , stop .



- toqueue : Queue .
- quesize : queueSize line .
- quesize(20000) : quesize 20000 .
- tomem : Memory . Shell .
- memsize : MemorySize line .
- memsize(20000) : MemorySize 20000 .
- dirsizе : log file . dirSize 가 , 가 file .
- dirsizе(2048) : dirSize 2048 . MB .

comizoa, , ide, shell, , log

1)

Return out

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/application:comiide:tool:shell:shell_logmode

Last update: **2019/12/06 16:59**