

목차

Platform	1
Platform Setup	1
Platform	2

Platform

x Master Device 검색에 대한 설정 페이지입니다.

Platform

Setup

Basic

Platform

Form

HotKey

Device

EtherCAT

EtherCAT IP

OK

Cancel

Platform Setup

☒ 디바이스 자동 검색

Platform

☐ cEIP
 검색노드 수 TimeOut

☒ cEIP ☐ AllNet

☐ PCI_Pulse
 ☒ 로딩 시 디바이스 초기화
 ☒ 로딩 시 Dio Device 함께 로드 (SD / CP 4xx)

☐ RTEK
 ☐ MLink2
 ☐ MLink3
 ☐ SSCNET3
 ☒ EtherCAT
 ☐ Soft_EtherCAT
 ☐ DAQ_SD
 ☐ DAQ_LX
 ☐ DAQ_DX
 ☐ CNet

- Setup 화면에서 **Platform** 버튼을 선택합니다.
- Master Device 검색 목록을 설정합니다.


Platform Setup

디바이스 자동 검색

- PCI 또는 PCI Express 를 통해 설치 된 Master Device 를 검색합니다.
 - 드라이버가 설치되지 않은 경우에도 Device는 검색됩니다¹⁾.
 - 이더넷을 통해 제어되는 마스터²⁾의 경우, Daemon 실행 중이 아니라면 검색되지 않습니다.

Platform

- '디바이스 자동검색' 옵션이 비활성인 경우 유효합니다.
 - 이더넷을 통해 제어되는 마스터³⁾의 경우, Daemon 실행 중이 아니라면 Daemon 실행 에러를 표시합니다.
- 하위 설정 항목은 '디바이스 자동검색' 옵션과 무관합니다.



- '디바이스 자동검색' 옵션이 비활성인 경우 **MENU - SCAN** 버튼을 우클릭하여 Platform을 설정할 수 있습니다.

¹⁾

Deriver 설치 에러 표시

²⁾ ³⁾

cEIP / EtherCAT_IP

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:30_control:10_setup:20_platform

Last update: **2024/07/08 18:23**