

목차

Intro	1
시작하기	1
OutPDO Write	1
Repeat	2

PDO View

× PDO View에 대한 안내 페이지입니다. EtherCAT 슬레이브에 대한 PDO Data를 확인할 수 있습니다.

Intro

PDO

01 : [0204] ETS-D08MN

EtherCAT

Net 0

00 : [02FF] MASTER-DC

01 : [0204] ETS-D08MN

Index

Sub

BitLen

Offset

Name

DataType

Value

Value_Hex

Repeat

0x6000

0x01

8

0

Value

BITARR8

0

0x0

0x2000

0x01

8

1

Value

USINT

4

0x4

0x1a01 (Device ID)

0x1600 (DO Ch.0~7)

Index

Sub

BitLen

Offset

Name

DataType

Value

Value_Hex

Repeat

0x6200

0x01

8

0

Value

BITARR8

0

0x0

Index Order

ID Order

- EtherCAT Slave의 PDO¹⁾를 Read / Write 할 수 있습니다.
- Wait & Check 를 통해 Aging Test를 지원합니다.

시작하기

ComiIDE by COMIZOA (v1.5.0.4)

Setup

Main

Motion View

Motion Control I

Motion Control II

IO

Custom IO

Style

Scan

Save

Load

Update

Install

DLLs

PCM

Shell

Scripter

Servo

FW

Config

Slaves

Alarm.H

PDO

Project

Tool

Tool II

Tool EtherCAT

- Main - Tool EtherCAT - PDO 클릭

OutPDO Write

PDO

01 : [0204] ETS-D08MN

0x1a01 (Device ID)

EtherCAT
Net 0
00 : [02FF] MASTER-DC
01 : [0204] ETS-D08MN

Index	Sub	BitLen	Offset	Name	DataType	Value	Value_Hex	Repeat
0x6000	0x01	8	0	Value	BITARR8	0	0x0	
0x2000	0x01	8	1	Value	USINT	4	0x4	

0x1600 (DO Ch.0~7)

Index	Sub	BitLen	Offset	Name	DataType	Value	Value_Hex	Repeat
0x6200	0x01	8	0	Value	BITARR8	0	0x0	

Index Order ID Order

- 품 구성은 다음과 같습니다.
 - 상단 : InPDO (Slave의 TX Data)
 - 하단 : OutPDO (Slave의 RX Data)
- OutPDO의 **Value** 또는 **Value_Hex** 칸을 클릭하면 해당 Object의 값을 변경할 수 있습니다.
 - Value 는 10진수, Value_Hex는 16진수로 변환되어 입력됩니다.

Repeat

0x1600 (DO Ch.0~7)

Index	Sub	BitLen	Offset	Name	DataType	Value	Value_Hex	Repeat
0x6200	0x01	8	0	Value	BITARR8	0	0x0	

- OutPDO의 **Repeat** 칸을 클릭하면 반복 입력에 대한 품이 표시됩니다.

[6200:1] Value
✕

Value 1	0x1	0
Value 2	0x0	0
Cycle	100	

▶

◻

- Cycle의 단위는 ms 입니다.
- Cycle 이 지날때마다 Value 1 과 Value 2 가 토글되어 출력됩니다.

[6000:1] Value
✕

Value 1	0x1	0
Value 2	0x0	0
Cycle	100	
UnMatched count	0	

▶

◻

- InPDO의 **Repeat** 칸을 클릭하면 입력 기대값에 대한 품이 표시됩니다.
 - Cycle 안에 Value 1 또는 Value 2의 값이 입력이 되지 않으면 UnMatched Count 가 1 증가합니다.
 - Value 1 또는 Value 2 입력 시, 다음 값을 Cycle동안 기다립니다.
- DI / DO 모듈 또는 AI / AO 모듈의 Aging Test 등에 사용할 수 있습니다.

1)

Process Data Object : 주기적 통신을 통해 교환되는 데이터

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

<http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:tool:pdoview&rev=1599620792>

Last update: **2024/07/08 18:23**