cEIP Setup

 \times cEIP

1 Daemon

			1.	Demo	게 걸 ?	0	•	x
🕒 🕗 e 📑 🖉 e 🕞 e 🖓	SE 🖡 [App]SE 🖡				(App)SE 광석			Q
구성 - 라이브러리에	포함 = 공유 대상 = 세용	20				80 ·		
☆ 물격찾기	이름	수정한 날짜	유형	크기				
🕌 다운로드	Jaemon	2019-01-22 오루	파일 물더					
🔜 바탕 화면	Ja Firmware	2019-01-22 오후	파일 쓸데					
🔝 최근 위치	🇼 Library	2019-01-22 오후	파일 물더					
192 168 1.63	MADIC	2019-01-22 오후	파일 물더					

								×
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SE + [App]SE + Daemon			_	- 47	Daemon 곱색	_	 P
구성 - 라이브러리에	포함 ▼ 공유 대상 ▼ 세 물더						81 ·	
🚖 즐겨찾기	이름	수정한 날짜	유형	크기				
🕌 다운로드	ceSDKDaemon.exe	2010-05-24 오전	응용 프로그램	1,100KB				
📰 바탕 화면	ceSDKDaemonMonitor.exe	2010-04-16 오枣	응용 프로그램	2,128KB				
'원 최근 위치	CINSDK.DLL	2010-05-24 요전	응용 프로그램 확장	4,176KB				
P 192 168 1.63	CnSDK.PRG	2010-04-01 오후	PRG 파일	4KB				
	KillDaemon.bat	2014-12-18 오후	Windows 배치 파일	1KB				
등년보이야 🍋								
💽 문서								

Daemon CeSDKDaemon.exe



2

가

- Daemon
 - Service Coprocess가 • Daemon
 - Service Coprocess가

COMIZOA Ethernet/IP Windows x86 Based

COMIZOA Ethernet/IP Windows x86 Based

↓ | 시작프로그럼 × 보기 공유 모두 선택 👗 잘라내기 👢 이동 위치 🔹 🗙 삭제 🔹 sl 📰 경로 복사 선택 안 함 바로 가기에 복사 불여넣 🖻 복사 위치 🔹 페 이름 바꾸기 10 📝 바로 가기 붙여넣기 물선택 영역 반전 고정 몰더 새로 만들기 중립보드 옢 선택 시작프로그램 검색 0 이름 수정한 날짜 유형 크기 🚽 바로 가기 2018-09-13 오전.. A cEIP-Daemon 바로 가기 3KB 바탕 화면

- Windows 7
- •

1. C:ProgramData/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Startup

2.C:Users//Appdata/Roaming/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Startup2PC7 P

🚮 모든 제어판 항목		– 🗆 ×	
← → × ↑ 🔝 > 제어판 > 모	든 제어판 항목 »	✓ ♂ 제어판 검색 ,0	
김유너 실성 변경		보기 기준: 작은 아이론 🔻	
Ritlocker 도간이브 연호하	Flach Player/32世年)		
Realtek HD SCIS #21X	RemoteApp 및 데스크로 연결	e Windows Defender 반장병	
Sa Windows To Go	/뉴 관리 도구	▲ 국가 또는 지역	
	🐻 기본 프로그램	1월 날짜 및 시간	
👯 네트워크 및 공유 센터	③ 동기화 센터	에 마우스	
🐊 메일(32비트)	· 문제 해결	₩ 백업 및 복원(Windows 7)	
🏲 보안 및 유지 관리	🐼 복구	鶮, 사용자 계정	
	음. 색인 옵션	해 소리	
🔜 시스템	····· 용성 인식	😨 인터넷 옵션	
🧧 자격 증명 관리자	Eg 자동 실행	🕢 작업 표시를 및 탐색	
🛃 장치 관리자	📾 장치 및 프린터	를 저장소 공간	
🦉 책외선	🐌 전원 옵션	🛲 전화 및 모맹	
🕒 접근성 센터	👔 클라우드 풀더	== 키보드	
📮 파일 탐색기 옵션	🌏 파일 히스토리	👩 프로그램 및 기능	

•

= \$	10 D (0	¥4.∨	💷 실행		×
	🕗 सर्थ ८ म प्रकार १	8러 :				
					프로그램, 폴더, 문서, 또는 인터넷 주소를 입력하여 해당 § 목을 열 수 있습니다.	갈
				열기(<u>O</u>):	taskschd.msc	~
					확인 취소 찾아보기(<u>B</u>).	
۵ ۲						
	,이 작업 스케용	3				

- Windows 10
- Windows10

.

가

.

.

- •
- taskchd.msc

알리지 않음

권장하지 않습니다. 사용자 계정 컨트롤을 지원하지 않는 프로그램을 사용해야 하는 경우에만 이 음선을 선택하십시오. ٠

 ④ 작업 스케울러 파일(E) 등작(A) 보기(V) 도용말(H) ◆ ● □ 2 □ 	- ¤ ×
● 작업 스케롤러 (로함) 작업 스케롤러 라이브러 > 값 작업 스케롤러 라이브러 작업 스케롤러 라이브러 적업 스케롤러 라이브러 작업 스케롤러 라이브러 ····································	작업 작업 스케플러 (로컬) 다른 컴퓨터에 연결 ③ 기본 작업 만들기 ● 작업 만들기 ● 작업 만들기 ● 작업 만들기 ● 작업 가져오기 ● 삼업 가 져오 가 ● 실행 중인 모든 작업 표시 같 모든 작업 기록 사용 ▲T 서비스 계정 구성 보기 ● 새로 고침 ② 도움말

④ 새 작업 만들기	\times
일반 트리거 동작 조건 설정	
이름(M): Start Daemon	
위치: 뿐	
만든 이: DESKTOP-OG3O55F#SSS	
설명(D):	
보안 옵션	
작업을 실행할 때 사용할 사용자 계정:	
DESKTOP-OG3055F#SSS 사용자 또는 그룹 변경(U)	
● 사용자가 로그은할 때만 실행(ℝ)	
○ 사용자의 로그온 여부에 관계없이 실행(₩)	
암호를 저장하지 않습니다. 이 작업에서는 로컬 컴퓨터 리소스에만 액세스할 수 있습니다(P).	
☑ 가장 높은 수준의 권한으로 실행(!)	
☐ 숨김(E) 구성 대상(C): Windows 10	-
확인 취소	

가

•

•

2025/08/25 22:55

•

•



,

28		
④ 모든 사용:	4w	
○ 특정 사용	사(C): OSY-PCWOSY-PC	사용자 변경(<u>U</u>)
고급 설정		
🗌 작업 지연 /	시간(12): 15 분 ~	
🔲 작업 반복 🕯	간격(P): 1 시간 ∨ 기간(E): 1일 🗸
- 반복	기간이 종료될 때 실행 중인 모든 작업 중지([]	
	기상실행되는 작업 중지(L): 3 일 - ↓	
U 약용 기간 ·	2018-12-19 오전 9:54:11 호 표준	시간대 간 동기화(Z)
□ 약금 기간 (] 활성화(A):		시간대 간 동기화(E)
 다음 기간(활성화(A): 만료(X): 	2019-12-19 🗸 오전 9:54:11 🛊 표준	



- - http://comizoa.co.kr/info/

5/11

.

cEIP Setup

.(

•

•

④ 새 작업 만들기		×
일반 트리거 동작 조건 설정		
작업 실행 여부를 결정하는 조건을 트리거와 함께 지정합니다. 여기 을 실행하지 않습니다. 유효 상태	에 지정된 조건이 중	동족되지 않으면 작업
□ 컴퓨터가 다음 시간 동안 유휴 상태인 경우에만 작업 시작(C):	10 분	~
다음 시간 동안 유휴 상태 대기(A):	1 시간	~
✓ 컴퓨터의 유휴 상태가 끝나면 중지(E)		
유휴 상태가 재개되면 다시 시작(U)		
전원		
✓ 컴퓨터의 AC 전원이 켜져 있는 경우에만 작업 시작(P)		
✓ 컴퓨터가 배터리 전원으로 전환되는 경우 중지(B)		
이 작업을 실행하기 위해 절전 모드 종료(W)		
네트워크		
다음 네트워크 연결을 사용할 수 있는 경우에만 시작(Y):		
모든 연결		~
	확인	! 취소

④ 새 작업 만들기	\times
일반 트리거 동작 조건 설정	
작업의 동작에 영향을 주는 추가 설정을 지정합니다.	
☑ 요청 시 작업이 실행되도록 허용(L)	
예약된 시작 시간을 놓친 경우 가능한 대로 빨리 작업 시작(S)	
□ 작업이 실패하는 경우 다시 시작 간격(I): 1 분 ∨	
다음 횟수까지 다시 시작 시도(R): 8 번	
□ 다음 시간 이상 작업이 실행되면 중지(K): 3 일 ~	
요청할 때 실행 중인 작업이 끝나지 않으면 강제로 작업 중지(F)	
□ 작업이 다시 실행되도록 예약되어 있지 않으면 30 일 ✓ 다음 이후에 작업 삭제(D):	
작업이 이미 실행 중이면 다음 규칙 적용(N):	
새 인스턴스 실형 안 함 🔷	
확인 취소	

•)

.

- •

2025/08/25 22:55

🕗 작업 스케플러		-	×
파일(E) 동작(A) 보기(⊻) .	도움말(出)		
🗢 🌩 🖄 🗰 📓 🗔			
 ◆ 2 값 값 값 값 값 값	이름 상태 트리거 Adobe Acrobat Uodate Task 준비 여러 가의 트리거 전 의 되었습 ComisWecatDaemon 준비 사용자가 로그운할 때 적업 스케울러 라이브러리 ComisWecatDaemon 준비 사용자가 로그운할 때 적업 스케울러 라이브러리 ComisWecatDaemon 준비 대일 오전 9:1601 - 트리거 전 책 20 되었습 적업 가져요기… © ConeDrive Standalone Update Tas… 준비 대일 오후 3:2801 - 2028-12-19 조 적업 가져요기… C > 전비 매일 오후 3:2801 - 2028-12-19 조 적업 가져요기… 적업 가져요기… 일반 트리거 등작 조건 설정 기록(사용 안 함) 대 실행 증인 모든 작업 피시 보기 이름 Adobe Acrobat Update Task 보기 이름 Adobe Acrobat Update Task 보기 이름 Adobe Acrobat Update Task 실행 실행 보기 이름 Adobe Acrobat Update Task		•
< > >	< × × 4利		
	r In ren		-

3 IP

•





-[]]-[]]

.



8/11

* IP

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 속성	2 X				
일반					
네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값 을 문의해야 합니다.					
○ 자동으로 IP 주소 받기(○)					
● 다음 IP 주소 사용(S):	100 100 1 00				
	192,168,1,90				
서브넷 마스크(U):	255 , 255 , 255 , U				
기본 게이트웨이(<u>D</u>):	<u> </u>				
○ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(<u>B</u>)					
_◎ 다음 DNS 서버 주소 사용(<u>E</u>):					
기본 설정 DNS 서버(P):	· · ·				
보조 DNS 서버(<u>A</u>):					
🔲 끝낼 때 설정 유효성 검사(<u>L</u>)	고급(⊻)				
	확인 취소				

* IP

4

• [Windows

] - [



] - [

• [Windows] - [] - [

(Windows 7)

🕞 🕤 - 🔐 🕨 제어판 🕨 모든 제어판 항목 🔸 1일(E) 편집(E) 보기(V) 제어판 홍 Windows 방화벽을 사용하여 컴퓨터 보호 Windows 방화책은 해커나 악성 소프트웨어가 인터넷 또는 네트워크를 통해 컴퓨터에 액세스 해 줍니다. ④ ● ● • 제어판 • 모든 제어판 항목 • Windows 방화벽 • 허용되는 프로그램 + 44 Windows 방화벽을 통해 프로 그럼 또는 기능 허용 파일(E) 편집(E) 보기(V) 도구(E) 도용말(H) 알림 설정 변경 방화벽을 사용한 컴퓨터 보호 방법 Windows 방화벽 설정 또는 해 제 네트워크 위치란? 프로그램이 Windows 방화벽을 통해 통신하도록 허용 📕 🥩 홈 또는 회사(개인) 네트워크(Q) 연결되어 있 허용되는 프로그램 및 포트를 추가, 변경 또는 제거하려면 [설정 변경]을 클릭하십시오. 😵 기본값 목힘 고급 설정 프로그램 통신 허용의 위험성 😽 설정 변경(N) 🥑 공용 네트워크(P) 네트워크 문제 해결 허용되는 프로그램 및 기능(A): 공항 또는 커피습과 같은 공공 장소의 네트워크입니다. 喜/회사(개인) 공용 ^ 0.5 Windows 방화벽 상태: 설정 히용되는 프로그램 목록에 없는 모든 자단 · BranchCache - 호스트 캐시 세비(HTTPS 사용) □ BranchCache - 호스트 캐시 클라이언트(HTTPS 사용) ☑ c6711powerflasher.exe ☑ cesdkdaemon.exe 들어오는 연결: 활성 공용 네트워크: M 네트워크 2 © Cesokusaemon.exe ☑ cesokusaemon.exe ☑ Chorome ☑ COMIZOA Ethernet/IP Windows x86 Based Service Coprocess Windows 방화병이 새 프로그램을 자단 알림 상태: M NN COMIZOA Ethernet/IP Windows x86 Based Service Coprocess COTC[Distributed Transaction Coordinator] . 장고 함복 ✓ Interezen Process 관리 센터 자세히(L)__ 제거(M) 네트워크 및 공유 센터 다른 프로그램 허용(R)... 확인 취소

*

가

1

1

2025/08/25 22:55

)

)

]

허용되는 프로그램 및 기능(A):			
이름	흥/회사(개인)	공용	*
BranchCache - 호스트 캐시 클라이언트(HTTPS 사용)			
☑ c6711powerflasher.exe	X	M	
C6711powerflasher.exe	M	M	
cesdkdaemon.exe	X	Ø	
Cesdkdaemon.exe	×	M	1
Cesdkdaemon.exe	2	M	
Cesdkdaemon.exe	M		
cesdkdaemon.exe	2	M	
Chrome	×	M	
COMIZOA Ethernet/IP Windows x86 Based Service Coprocess	×.		
COMIZOA Ethernet/IP Windows x86 Based Service Coprocess	×	Ø	
COMIZOA Ethernet/IP Windows x86 Based Service Coprocess		M	Ŧ
	자세히(L)	제거(M	0

가

- 1. C6711powerflasher.exe(ceMN-IP ,
- 2. Cesdkdaemon.exe
- 3. COMIZOA Ethernet/IP Windows x86 Based Service Coprocess

,

(

3가

5 가

*

*

*

- * LAN 7 ceNetConfig.ini .
 *
 - 192.168.1.XX(3.IP IP) [] [
 ceNetconfig.ini
 - 64bit: C:/Windows/SysWOW64/ceNetConfig.ini
 - 32bit: C:/Windows/System32/ceNetConfig.ini
 - LAN Daemon IP

- - http://comizoa.co.kr/info/

*

🗐 다른 이름으로 저장	•	_				×	🗐 제목 없음 - 메모장	- 0 X
() () () () () () () () () () () () () (• 로컬 디스크 (C:) → Windows → System32 →			· ;	System32 검색	Q	파업(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)	
구성 ▼ 새 풀더						ii • 0	192.168.1.90	*
A 234171	08	수정한 날짜	유형	크기		A		
· 알려였기	0409	2011-04-13 0 24	THE REP					
도 바탕 화면	1033	2018-11-19 오전	파일좋더					
💹 최근 위치	1042	2018-11-19 오전	파일 풀더					
192.168.1.63	AdvancedInstallers	2016-05-19 오전	파일 콜더					
=	🅌 appraiser	2018-11-19 오전	파일 물더					
🕞 라이브러리	鷆 ar-SA	2009-07-14 오전	파일 폴더					
📑 문서	鷆 bg-BG	2009-07-14 오전	파일 물더					
🛃 비디오	🍑 Boot	2018-11-19 오전	파일 폴더					-
🔛 사진	鷆 catroot	2019-01-17 오후	파일 물더				(►
🚽 음악 🔄	🎉 catroot2	2018-12-07 오전	파일 폴더					
	CodeIntegrity	2018-11-19 오전	파일 뿔더					
(툦 컴퓨터	🍰 com	2011-04-13 오전	파일 몰더					
🏭 로컬 디스크 (C:)	🍶 CompatTel	2017-09-13 오전	파일 쓸더					
🕞 새 봉류 (D:) 🍼	🔛 confia	2019-01-22 오후	파일 통더			*		
파일 이름(N). ceNet	tConfig.ini					•		
파일 형식(T): 모든 :	파일 (*.*)					•		
● 물더 숨기기		인코딩	g(e): ANSI	•	저장(S)	취소		

(32bit)

* 64bit C:/Windows/SysWOW64

From: http://comizoa.co.kr/info/ - -

Permanent link: http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=faq:downloadandsetup:ceip:00_ceip_setup&rev=1625638168

Last update: 2024/07/08 18:22