1		
/		

cEIP	1
7	74
•••••	
Hardware	
Software	
ceNetConfig	.ini
7	(Win 10)
7	4 (Win 7)
7	4
Windows	
MADIC	

.

/

cEIP

× cEIP

cEIP

ceMADIC Ver 1.13.10.27	/ — — ×
igram View Help W	
lodes Information	
	100 Home Deburn Cularride Tyler, Arc10 DA.DB Settion Settion 2
	Axes List Set Speed Pattern
	Index Axis Acceleration : 4000 Deceleration : 4000
	Work Speed : 2000 Init Speed : 100
	MADIC × sezoidal ▼
	Can't find node
	2000 Position 2 : 20000 확인
	Distance : 10000
	Velocity Mode
isconnected Nodes	Move (-) Move (+) Stop E-Stop Apply
/	Select All Reject All Interval(ms) : 1000 Distance 1000 Auto Restart

• 1. (Hardware))

. .

- 2. .(
 3. ceNetConfig.ini
 4. 7⊦
 5.
- 5.
- 6. .

.

.

/

Hardware .

- IP Slave ID Master
- Master
- MSB,LSB



Software .

IP Address . •

(IP:192.168.1.00, :255.255.255.0, :192.168.1.254)

• IP 192.168.1.1~192.168.1.254 IP .

이경에 사용할 장치:		
Realtek PCIe G	BE Family Controller	٦l
Theaties I die G	DE Family Conceren	4
이 연결에 다음 항목 시	구성(C)	1
Microsoft Network	works용 클라이언트	11
☑ ♣0oS 패킷 스케	[출러 [의크류 파의 및 프리터 포이	
C C Microsoft Ci =	개그리 파란 옷 그만나 경규	
Internet Protoc	col Version 6 (TCP/IPv6)	
 Internet Protoc Internet Protoc 	col Version 6 (TCP/IPv6) col Version 4 (TCP/IPv6)	
Internet Protoc Inte	col Version 6 (TCP/IPv6) col Version 4 (TCP/IPv6) pology Discovery Mapper I/O Driver values: Discovery Mapper I/O Driver	
 ✓ Internet Protoc ✓ Internet Protoc ✓ Link-Layer To ✓ Link-Layer To 	col Version 6 (TCP/IPv6) col Version 4 (TCP/IPv6) ppology Discovery Mapper I/O Driver ppology Discovery Responder	
✓ Internet Protoc ✓ Internet Protoc ✓ Internet Protoc ✓ Internet Protoc ✓ Link-Layer To ✓ Link-Layer To ✓ # Link-Layer To	col Version 6 (TCP/IPv6) col Version 4 (TCP/IPv6) opology Discovery Mapper (VO Driver opology Discovery Responder 제가(1) 속성(8)	
 ✓ Internet Protoc ✓ Internet Proto	col Version 6 (TCP/IPv6) col Version 4 (TCP/IPv6) pology Discovery Mapper (/O Driver apology Discovery Responder 제가()) 속성(읍)	
♥ → Internet Protect ♥ → Internet Protect ♥ → Link-Layer To	col Version 6 (TCP/IPv6) col Version 4 (TCP/IPv6) apology Discovery Mapper (/O Driver pology Discovery Responder 제가(U) 속성(B) 출/인터넷 프로토를, 기본적인 관역 네트워 6년계 연결된 네트워크에서 통신을 제공했니	
♥ → Internet Protoc ♥ → Internet Protoc ♥ → Link-Layer To ♥ → Link-Layer To </td <td>col Version 6 (TCP/IPv6) col Version 4 (TCP/IPv6) opology Discovery Mapper (VO Driver pology Discovery Responder 제가(D) 속정(B) 휴/인터넷 프로토를, 기본적인 광역 네트워 중(계 연결된 네트워크에서 통신을 제공합니</td> <td></td>	col Version 6 (TCP/IPv6) col Version 4 (TCP/IPv6) opology Discovery Mapper (VO Driver pology Discovery Responder 제가(D) 속정(B) 휴/인터넷 프로토를, 기본적인 광역 네트워 중(계 연결된 네트워크에서 통신을 제공합니	

ernet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 4	48	9 x
일반		
네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네 를 문의해야 합니다.	(하면 IP 설정이 자동으로 함) 트워크 관리자에게 적절한 IP	당되도록 / 설정값
◎ 자동으로 IP 주소 받기(0) ● 다음 IP 주소 내용(2):		
● 다음 IF 수도 사용(g). IP 주소(l):	192 . 168 . 1 . 94	
서보넷 마스크(U):	255 , 255 , 255 , 0	í
기분 게이트웨이(0):	192 . 168 . 1 . 254	1
⑦ 자동으로 DNS 서비 주소 받기(B))	
④ 다음 DNS 서비 주소 사용(는): 기보 서퍼 DNS 시비(D):		-
Jie als units Aldreps		
보조 DNS 세비(음):		
📄 끝낼 때 설정 유호성 겁사(L)		고급(火)
	확인	취소

3/6



cEIP

/

	N	lame	Description
OP	Р	Power led	모듈에 전원이 입력되면 점등됩니다.
e e	А	Active led	모듈이 정상동작 할 경우 점등됩니다.
	E	Error led	모듈에 에러가 발생시 점등됩니다.
• ceNM-IP(SE)			
D가 .			
• 가	Р		A7ł .







MADIC

٠

	응용 프로그램 5 보기 관리	E쿠 Apps				-	□ × ^ ()
부 타로 가기에 복사 분여보기 고정 문화	☆ 잘라내기 ☆ 잘라내기 ☆ 경로 복사 기 ☆ か의 분여성기 ☆	이동 복사 위치 - 위치 - 구성	(미름 새 바꾸기 출연	11 세 항목 • 1 빠른 연결 • 새로 만들기	▲성 ④ 연기・ ● 연집 ● 연집 ● 하스토리 (일기	모두 선택 응 선택 안 함 용 선택 영역 반전 선택	
4		Anne >				Anne 74.48	0
나당 최연 # 나당 최연 # 나당 최연 # 다운로드 # ConeDrive # 문서 # 지술지원 # 기술지원 #	이름 VersionManager 로 ceNetConfig.exe CeSDKDLLdl CmeBuilder.exe MADIC RDLLMF RDLLMF CVelocity 호환	(0) (0) 자 권한으로 실형(A) 성 문제 매결(V)	수정한 날자 2018-03-28 오전 2011-03-08 요전 2017-04-10 오류 2015-05-21 오류 오류	유형 파일 플러 응용 프로그램 응용 프로그램 유용 프로그램 유용 프로그램 유용 프로그램	423KB 확장 3,043KB 3,169KB 2,853KB 확장 32KB 1,429KB	App 201	تىر
10_2/ 플시원 SW 기술링 작업완료 ConeDrive ULIPC 3 3D 개체 ↓ 다운로드 플 동영상	시작 에서AD 에서AD 안다 안다 양 방식 양 파일 일 Edit (오 동위 (남 공유	확면에 고청(P) IC.zip으로 압축하기(Q) IC.7z로 압축하기(1) 입으로 압축하기(1) 입으로 열기 기 검사 분석 보고서 With Notepad++ t Left File for Compare					
 문서 바탕 화면 사진 	액세: 작업 이전	스 권한 부여 표시물에 고정(K) 버전 복원(V)	>				
👌 음악	보내	71(N)	>				
🏪 토럴 디스크 (C:	장라	#7Im					
<u></u> 개발 (D:)	복사	0					
기술지원 (E) ⊻ 7개 항목 1개 항목 선택	람 2.78MB 바로 삭제 이름	가기 만들기(S) D) 바꾸기(M)					
	송성	R)					

.

5/6

2024/05/20 21:44

6/6

cEIP

/



From: http://comizoa.co.kr/info/ - -

Permanent link: http://comizoa.co.kr/info/faq:comiapp:fwupdater:02_ceip?rev=1625625040

Last update: 2021/07/07 11:30