






cEIP Setup

x cEIP


1 Daemon



- Daemon      CeSDKDaemon.exe




- Daemon      COMIZOA Ethernet/IP Windows x86 Based Service Coprocessor




- Windows 7
- 가


1. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
- 2.C:\Users\            /Appdata/Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
- 2                    PC                    가                    가                    .



- 
-



- Windows 10
- Windows10가
- 
- taskchd.msc



새 작업 만들기

일반

트리거

동작

조건

설정

이름(M):

Start Daemon

위치:

썬

만든 아:

DESKTOP-OG3O55FWSSS

설명(D):

보안 옵션

작업을 실행할 때 사용할 사용자 계정:

DESKTOP-OG3O55FWSSS

사용자 또는 그룹 변경(U)...

☒ 사용자가 로그인할 때만 실행(R)

☐ 사용자의 로그인 여부에 관계없이 실행(W)

☐ 암호를 저장하지 않습니다. 이 작업에서는 로컬 컴퓨터 리소스에만 액세스할 수 있습니다(P).

☒ 가장 높은 수준의 권한으로 실행(I)

☐ 숨김(E)

구성 대상(C):

Windows 10

확인

취소

가

새 작업 만들기

일반

트리거

동작

조건

설정

작업을 만들 때 작업을 트리거할 조건을 지정할 수 있습니다.

| 트리거 | 자세히 | 상태 |
|-----|-----|----|
|-----|-----|----|

새로 만들기(N)...

편집(E)...

삭제(D)

확인

취소



새 트리거 만들기

작업 시작(U):

로그인할 때

설정

☒ 모든 사용자(O)

☐ 특정 사용자(C):

OSY-PCWOSY-PC

사용자 변경(U)...

고급 설정

☐ 작업 지연 시간(D):

15 분

☐ 작업 반복 간격(R):

1 시간

기간(R):

1 일

☐ 반복 기간이 종료될 때 실행 중인 모든 작업 중지(M)

☐ 다음 기간 이상 실행되는 작업 중지(U):

3 일

☐ 활성화(A):

2018-12-19

오전 9:54:11

☐ 표준 시간대 간 동기화(S)



☐ 만료(E):


2019-12-19

오전 9:54:11


☐ 표준 시간대 간 동기화(S)

☒ 사용(U)







- . ( )
- .
- .




- 

3 IP






\*  
• - [            ] - [            ] - [            ]




\* IP






\* IP

4




\* 가 (Windows 7)

- [Windows ] - [ ] - [ ]



\*           가           (Windows10)

- [Windows           ] - [           ] - [           ]



\*           가

\*

1. C6711powerflasher.exe(ceMN-IP           ,           )
2. Cesdkdaemon.exe
3. COMIZOA Ethernet/IP Windows x86 Based Service Coprocess

\*           3가           ,

5   가

\*           LAN   가           ceNetConfig.ini           .

\*


- -           - 192.168.1.XX(3.IP           IP   ) - [           ] - [           ] -           (           )           ceNetconfig.ini           )

\*

- 64bit: C:/Windows/SysWOW64/ceNetConfig.ini
- 32bit: C:/Windows/System32/ceNetConfig.ini

\*

- LAN Daemon IP



- \* (32bit )
- \* 64bit C:/Windows/SysWOW64

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.co.kr/info/faq:downloadandsetup:ceip:00\\_ceip\\_setup?rev=1626229613](http://comizoa.co.kr/info/faq:downloadandsetup:ceip:00_ceip_setup?rev=1626229613)

Last update: 2021/07/14 11:26