

Case 1.

.....

.....

.....

Case 2.

.....

.....

1

2

Case 3.

.....

.....

1

2

Case 4.

.....

.....

.....

Case 5.

.....

.....

.....

Case 6.

.....

.....

.....

C++

× MFC가

C++

.

× MFC가

C++

가

,

가

Case 1.

- () . "stdafx.h"

#include "stdafx.h" //


- .

Case 2.

- "const char *" 형식의 값을 사용하여 "char *" 형식의 엔터티를 초기화할 수 없습니다.

1

- C/C++ - -



2

- char *

```
(char *) "ecGn_LoadDevice", (FARPROC*)&ecGn_LoadDevices),
```

Case 3.

1

- 식별자 "_T"이(가) 정의되어 있지 않습니다.

1

- tchar.h Include

```
#include <tchar.h>
```

2

- _T

Case 4.


- BOOL, HANDLE

- Windows.h Include

```
#include <Windows.h>
```

Case 5.

"const char *" 형식의 인수가 "LPCWSTR" 형식의 매개 변수와 호환되지 않습니다.



Case 6.

Comizoa cpp

LNK2011

가

stdafx.h

Comizoa Header

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/faq:downloadandsetup:cpp:01_library_modify

Last update: 2021/10/18 16:47