



Configuration :	1
ESI Import	1
Network	2
Scan	2
Master-DC	3
Scan	3
Download	5
Configuration Check	6

Configuration :


- ×
- Configuration
- Slave
- Configuration
- ×
- ComiIDE v1.4.0.0



- ComiIDE Main **Config**




- Config, EtherCAT Master가 Load
 - **Device Load**
 - **SW Version**
- Config 가 Update
- Config Scan - Edit - Download Configuration



- Scan **Slave Module** **ESI file**
- ESI **./ComilDE/Data/Xml**
- 가 / ESI Configurator


Network




- COMI-LX550 ~ COMI-LX552 1 Network 가 , COMI-LX554 Network 가 .
- Network 가 ,
 - **Net #** , Network .
 - Configuration Network , Network Configuration

Scan


- Scan EtherCAT Master Slave Module



- Main Tab
 - SCAN
 - SCAN



- Scan , Slave Module AIStatus Initial
가 ,




× **Warning!**
Scan **Slave Module** **AIStatus가 Initial**
Scan Click Slave Module AI Status Change(To Initial)
Status , Master AIStatus Initial , SCAN EEPROM_READ_FAILED 가 Module Error가


Master-DC

- Master-DC
- Slave Module , Master-DC
- Master DC가 , **Scan** **Master-DC** 가

Scan




• Tree Slave가 , Slave




• 가 ScanError List

• ErrorCode 가 Scan Error




- Scan Error Main - **ScanError** , ScanError List .


× **Warning!**
Scan , Download .



- Main - **Download**
- Scan Error가 , Download ScanError .
- ScanError가 Download 가 , AIStatus가 .



- EEPROM Data가 , Slave Module .
 - Configuration Address .
 - Slave Address가 , .



- ComiIDE

○

“ ”

.

Configuration Check

- Configuration
○ , Slave AI Status 가 OP
, **AI Status**
- Slave가 OP가 , **OP**

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/platform:ethercat:1_setup:10_config:20_configuration?rev=1605788795Last update: **2020/11/19 21:26**